



合肥天海检测技术服务有限公司

检 测 报 告



报 告 编 号： THJC-HJ-20211442-3

委 托 单 位： 安徽省创美环保科技有限公司

受 检 单 位： 安徽省创美环保科技有限公司

检 测 类 别： 委托检测



编 制： 江 伟

审 核： 洪 丽

批 准： 章 阳 霖

签 发 日 期： 2021 年 11 月 30 日

说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章无效, 无相关责任人签字无效。
2. 报告增删涂改无效。
3. 未经本公司书面批准不得部分复制报告内容, 全部复制除外。
4. 对送检样品, 报告中的样品、信息由委托方声称, 本公司不对其真实性负责。
5. 对送检样品, 报告仅对送检样品负责。
6. 任何人不得使用本报告进行不当宣传。
7. 对报告内容的异议请于收到报告之日起 10 天内向本公司提出, 逾期不受理。
8. 无 CMA 标识报告中的数据 and 结果, 以及有 CMA 标识报告中标明不在本公司资质认定能力范围内的数据和结果, 不具有社会证明作用, 仅供委托方内部使用。

本公司通讯资料:

单位地址: 安徽省合肥市蜀山区雪霁路 335 号

邮政编码: 230031

联系电话: 0551-3668775

公司网页: <http://www.ahthjc.com/>

一、 检测概况

受检单位	安徽省创美环保科技有限公司		
项目名称	安徽省创美环保科技有限公司排污许可证检测项目		
项目地址	安徽省六安市霍邱县矿区路西奶奶庙附近		
样品来源	现场采样	采样日期	2021/11/09
采样人员	鲍晨、欧阳腾飞	检测日期	2021/11/09~2021/11/13

二、 样品信息

样品类型	采样点位	采样方法	样品状态
地下水	详见检测结果表	瞬时	液态、清

三、 仪器信息

仪器名称	型号
电热鼓风干燥箱	101-2A
万分之一天平	ME-204/02
便携式水质多参数分析仪	DZB-712
紫外-可见分光光度计	T6 新世纪
原子吸收光谱仪	PinAAcle 900T
原子荧光分光光度计	PF52
离子色谱仪	CIC-D160

四、 地下水检测结果

表 4-1

单位: mg/L

检测项目	2021/11/09			
	JC01	JC02	JC03	JC04
pH 值 (无量纲)	7.23	7.23	7.24	7.23
溶解性总固体	387	755	336	460
氨氮	0.122	0.108	0.094	0.168
总硬度	317	330	301	308
挥发酚	ND	ND	ND	ND
氰化物	ND	ND	ND	ND
亚硝酸盐 (以 N 计)	ND	ND	ND	ND
氯化物	10.8	11.0	31.2	14.2
氟化物	0.653	0.532	0.491	0.165
硫酸盐	54.6	41.5	51.4	33.0
硝酸盐 (以 N 计)	1.73	0.150	0.212	0.565
砷 ($\mu\text{g/L}$)	ND	1.4	1.0	ND
镉 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
铁	ND	ND	ND	ND
锰	0.01	ND	ND	ND
六价铬	ND	ND	ND	ND
备注: ND 表示未检出, 检出限详见检测依据表。				

五、 检测依据

样品类型	检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限
地下水	pH 值(无量纲)	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002 年)	/
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(萃取法) HJ 503-2009	0.0003mg/L
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	0.002mg/L
	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003mg/L
	氯化物	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007mg/L
	氟化物		0.006mg/L
	硫酸盐		0.018mg/L
	硝酸盐 (以 N 计)		0.016mg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.3 μ g/L
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	0.5 μ g/L
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L
	锰		0.01mg/L
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	0.004mg/L

报告结束